



Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy we Wrocławiu

termin publikacji od 06-08-2024r. do 21-08-2024r.

Nr rej. 4222/133/2024

Rakowice Wielkie, dnia 30-07-2024r.

Wykaz numer WRO.WKUZ.RA.4240.1265.2022.LC1.4

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, podaje do publicznej wiadomości **WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży**, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:

Nieruchomość nierolna, zabudowana położona w:

obręb **23 Ne, miasto Jelenia Góra**, województwo dolnośląskie, działka nr **20/1, AM-66**.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: **1,0321 ha**, w tym:

- grunty rolne zabudowane **0,7100 ha** w klasie Br-RIVb;
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych **0,3221 ha** w klasie Lzr-RV.

W skład nieruchomości wchodzi następujące budynki i budowle:

- garaż nr inw. 102/000024;
- podziemny zbiornik na gnojówkę nr inw. 104/000282;
- komórki pracownicze nr inw. 108/002142;
- gnojownik nr inw. 108/002271;
- obora na 40 stanowisk nr inw. 1/8/2/182;
- magazyn paszowy koło obory nr inw. 1/8/3/103;
- cielętnik murowany nr inw. 1/8/4/182;
- jałownik nr inw. 1/8/5/182;
- obora na 96 stanowisk nr inw. 1/8/6/182;
- budynek mieszkalno-biurowo-socjalny nr inw. 1/8/7/165;
- utwardzenie placu nr inw. 220/000248;
- gnojownik bez numeru inwentarzowego,

oraz budynki i budowle nie posiadające numerów inwentarzowych takie jak: budynek komórek dobudowany do cielętnika, budynek komórek dobudowany do budynku mieszkalno-biurowo-socjalnego, gnojownik i podziemny zbiornik na gnojówkę, ogrodzenie zabudowy.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00094596/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze (uchwalonym uchwałą nr 347.XXXV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2013r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013r., poz. 2710) działka nr 20/1, AM-66, obręb 23 Ne znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P.U2 – tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra uchwalonym uchwałą nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016r. z późn. zm. działka nr 20/1, AM-66, obręb 23 Ne położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P z zapisem obszary przemysłowe.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze działka ewidencyjna nr 20/1, AM-66, obręb 23NE, miasto Jelenia Góra zlokalizowana jest w obszarze obserwacji archeologicznej m. Jelenia Góra - Grabary. Obszar ten jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022 poz. 840) i ujęty jest w wykazie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 75 poz. 474).

Na działce nr 20/1 AM-66, obręb 23NE, miasto Jelenia Góra znajduje się zespół folwarczny, ujęty w wykazie zabytków, który podlega zachowaniu.

Wszelkie działania polegające na wykonaniu inwestycyjnych prac ziemnych na powyższej nieruchomości muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym pełnionym przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora.

Nieruchomość położona jest na południowym obrzeżu zabudowy Grabarowa. Teren zlokalizowany jest w środkowej części zbocza o wystawie północnej. Działka o mniej regularnym kształcie ograniczona jest od północy wielorodzinną zabudową mieszkalną, od wschodu zakolem rzeki Radomierka, od zachodu drogą asfaltową, a od południa obiektami zakładu przerobczego drewna. Zabudowę działki stanowią budynki gospodarczo-inwentarskie i budowle związane z obsługą byłego gospodarstwa.

W skład budynków i budowli objętych zestawieniem stanu majątkowego wchodzi:

1. garaż nr inw. 102/000024;
2. podziemny zbiornik na gnojówkę nr inw. 104/000282;
3. komórki pracownicze nr inw. 108/002142;
4. gnojownik nr inw. 108/002271,
5. obora na 40 stanowisk nr inw. 1/8/2/182;
6. magazyn paszowy koło obory nr inw. 1/8/3/103;
7. cielętnik murowany nr inw. 1/8/4/182;
8. jałownik nr inw. 1/8/5/182;
9. obora na 96 stanowisk nr inw. 1/8/6/182;
10. budynek mieszkalno-biurowo-socjalny nr inw. 1/8/7/165;
11. utwardzenie placu nr inw. 220/000248;

oraz budynki i budowle nie objęte zestawieniem nie posiadające numerów inwentarzowych takie jak: budynek komórek dobudowany do cielętnika, budynek komórek dobudowany do budynku mieszkalno-biurowo-socjalnego, gnojownik i podziemny zbiornik na gnojówkę, ogrodzenie zabudowy.

Wymienione wyżej budynki posadowione są na działce w formie nieregularnego pięcioboku. Plac utwardzony jest betonem i asfaltem znajduje się w środkowej części zabudowy przed frontem budynków. Betonowy gnojownik i podziemny zbiornik na gnojówkę znajdują się w obrębie pięcioboku przed frontem obory na 40 stanowisk. Drugi, betonowy dwukomorowy gnojownik ze zbiornikiem na gnojówkę posadowiony jest na zewnątrz zabudowy po lewej stronie bramy wjazdowej. Działka wyposażona jest w energię elektryczną, w wodę i kanalizację splawną. Dojazd do nieruchomości od ulicy Batalionów Chłopskich drogą o nawierzchni asfaltowej. Część granic zabudowy ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów betonowych. Zaplecze budynków od strony wielorodzinnych budynków mieszkalnych i od strony rzeki Radomierka położone jest na stromej, urwistej skarpie i porośnięte jest drzewostanem lipowo – dębowym w wieku około 60-80 lat z bzm. czarnym w podszycie.

Opis budynków:

1. Garaż nr inw. 102/000024 – jednokondygnacyjny, jednostanowiskowy budynek garażowy, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaków żużlobetonowych. Wrota drewniane deskowe, rozwierane. Stropodach jednospadowy, betonowy, pokryty papą na lepiku. Posadzka betonowa. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego gładkiego. Bez obróbek blacharskich i instalacji wewnętrznej.

Powierzchnia zabudowy 19 m², powierzchnia całkowita 19 m², powierzchnia użytkowa 13,50 m², kubatura 43,70 m³, wysokość 2,30 m.

2. Gnojownik nr inw. 108/002271 i podziemny zbiornik na gnojówkę nr inw. 104/000282 – budowla o posadzce zagłębionej w gruncie z jedną ścianą czołową. Elementy budowli wykonane z betonu wylewanego na mokro. Odprowadzanie gnojówki do podziemnego zbiornika. Powierzchnia budowli ~ 130 m². Wiek około 15 lat, okres trwałości 25 lat, stopień zużycia technicznego $S_z \sim 60\%$.

3. Komórki pracownicze nr inw. 108/002142 – jednokondygnacyjny budynek inwentarski, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaków żużlobetonowych. Okna drewniane inwentarskie. Drzwi drewniane deskowe. Stropodach jednospadowy, betonowy, pokryty papą na lepiku. Posadzki betonowe. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego gładkiego z ubytkami. Budynek bez instalacji
Powierzchnia zabudowy 40 m², powierzchnia całkowita 40 m², powierzchnia użytkowa 31,50 m², kubatura 96 m³, wysokość 2,40 m;

4. Obora na 40 stanowisk nr inw. 1/8/2/182 – dwukondygnacyjny budynek inwentarski z częściowym podpiwniczeniem i dobudówką. Fundamenty z kamienia. Ściany parteru z kamienia, wyżej z cegły ceramicznej. Cegły o znacznym stopniu zlasowania. Nad parterem ceramiczne sklepienia łukowe wsparte na żeliwnych słupach. Okna drewniane inwentarskie pojedyncze. Niektóre otwory bez stolarki. Wrota drewniane deskowe. Posadzka parteru – betonowa. Na I piętrze podłoga drewniana deskowa, wyeksploatowana, z ubytkami i rosnącymi drewnkami. Stropodach płaski dwuspadowy, pokryty papą na deskowaniu – całkowicie zużyty, z licznymi obszernymi ubytkami. Tynki wewnętrzne na parterze zawilgocone z ubytkami; na I piętrze – brak. W pomieszczeniu umywalni zachowana posadzka z płytek podłogowych i częściowo płytki glazurowane na ścianach. Elewacja beztynkowa. Na wysokości I piętra cegła licowa, na parterze – kamień. Pozostałość obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blach stalowej ocynkowanej – całkowicie zużyte. Instalacje wewnętrzne – zdewastowane. Instalacja odgromowa z ubytkami, częściowo bez uziomów.

Powierzchnia zabudowy 384 m², powierzchnia całkowita 768 m², powierzchnia użytkowa 750 m², kubatura 2.304 m³, wysokość 7,70 m;

5. Magazyn paszowy koło obory nr inw. 1/8/3/103 – dwukondygnacyjny budynek gospodarczy, podpiwniczony. Fundamenty z kamienia. Ściany z cegły ceramicznej, na kamiennych cokołach. Część ścian I piętra to ściany szkieletowe – typu „pruski mur”. Nad piwnicami sklepienia ceramiczne łukowe wsparte na ceramicznych słupach, wyżej stropy drewniane. Okna inwentarskie stalowe pojedyncze. Niektóre otwory bez stolarki. Wrota drewniane deskowe i stalowe. Posadzka parteru betonowa. Stropodach płaski dwuspadowy, pokryty papą na deskowaniu, załamany. Pokrycie zniszczone. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego zawilgocona. Pozostałość obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej – całkowicie zużyte. Instalacje wewnętrzne – zdewastowane. Instalacja odgromowa z ubytkami.

Powierzchnia zabudowy 114 m², powierzchnia całkowita 342 m², powierzchnia użytkowa 109 m², kubatura 570 m³, wysokość 7,40 m;

6. Cielętnik murowany nr inw. 1/8/4/182 – dwukondygnacyjny budynek inwentarski, niepodpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaka żużlobetonowego. Posadzka betonowa. Okna inwentarskie stalowe pojedyncze. Wrota drewniane deskowe. Stropodach płaski jednospadowy, pokryty papą na deskowaniu. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego rapowanego, białkowana. Instalacje wewnętrzne – zdewastowane. Na poddaszu magazyn słomy i paszy.

Powierzchnia zabudowy 140 m², powierzchnia całkowita 250 m², powierzchnia użytkowa 134,50 m², kubatura 840 m³, wysokość 4,10-5,60 m.

7. Jałownik nr inw. 1/8/5/182 – dwukondygnacyjny budynek inwentarski, niepodpiwniczony. Fundamenty z kamienia. Ściany z cegły ceramicznej. Część ścian I piętra to ściany szkieletowe – typu „pruski mur”. Nad parterem częściowo sklepienia ceramiczne łukowe na belkach stalowych. Okna inwentarskie stalowe pojedyncze i drewniane pojedyncze. Wrota drewniane deskowe i stalowe. Posadzka parteru – betonowa. Stropodach płaski dwuspadowy, pokryty papą na deskowaniu. Pokrycie i konstrukcja dachu – zniszczone. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego z obszernymi ubytkami. Pozostałość obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej – całkowicie zużyte. Instalacje wewnętrzne – zdewastowane. Instalacja odgromowa z ubytkami.

Powierzchnia zabudowy 234 m², powierzchnia całkowita 468 m², powierzchnia użytkowa 456 m², kubatura 1.404 m³, wysokość 6,15 m.

8. Obora na 96 stanowisk nr inw. 1/8/6/182 – dwukondygnacyjny budynek inwentarski bez podpiwniczenia. Fundamenty z kamienia. Ściany parteru z cegły ceramicznej oraz bloczków żużlobetonowych. Cegły o znacznym stopniu zlasowania. Nad parterem betonowe stropy z elementów drobnowymiarowych na belkach stalowych

wsparte na żelbetonowych podciągach opartych na żelbetowych słupkach. Okna stalowe inwentarskie pojedyncze. Niektóre otwory bez stolarki. Wrota drewniane deskowe i stalowe. Posadzka parteru – betonowa. Na parterze jeden korytarz paszowy i dwa rzędy stanowisk dla bydła. Na I piętrze podłoga betonowa, wyeksploatowana, z ubytkami i rosnącymi paprociami. Stropodach płaski dwuspadowy, pokryty papą na deskowaniu – całkowicie zużyty oraz betonowy dwuspadowy płaski z elementów drobnowymiarowych na belkach stalowych wsparte na żelbetonowych podciągach opartych na żelbetowych słupach. Tynki wewnętrzne zawilgocone z ubytkami. Elewacja beztynkowa z cegły białkowanej oraz z pozostałością tynków z licznymi obszernymi ubytkami na części dobudowanej. Pozostałość obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej – całkowicie zużyte. Instalacje wewnętrzne – zdewastowane. Instalacja odgromowa z ubytkami, częściowo bez uziomów.

Powierzchnia zabudowy 917 m², powierzchnia całkowita 1.834 m², powierzchnia użytkowa 1.790 m², kubatura 6.419 m³, wysokość 7,70 m.

9. Budynek mieszkalno-biurowo-socjalny nr inw. 1/8/7/165 – dwukondygnacyjny budynek mieszkalno-socjalny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Fundamenty z kamienia. Ściany piwnic murowane z kamienia, wyżej murowane z cegły pełnej. Nad piwnicą i nad parterem sklepienia ceramiczne łukowe, wyżej stropy drewniane. W piwnicach posadzka z cegły na płask. Do piwnicy schody kamienne jednobiegowe proste, wyżej ceramiczne z drewnianymi stopnicami. Posadzki różnorodne: betonowe, betonowe pokryte wykładziną rulonową i drewniane deskowe. Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, zużyte – zawilgocone. W jednym pomieszczeniu na ścianach boazeria z deszczulek. Okna drewniane pojedyncze. Drzwi drewniane deskowe. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką układaną podwójnie „w koronkę”. Pokrycie nieuszczelne, z ubytkami i wysuniętymi dachówkami. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego nakrapianego i gładkiego, białkowana. Instalacje elektryczna i wod-kan. Na parterze znajdują się pom. magazynowe, socjalne i biurowe, na I piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Powierzchnia zabudowy 398 m², powierzchnia całkowita 796 m², powierzchnia użytkowa 512,80 m², kubatura 3.580 m³, wysokość 5,35 m.

10. Utwardzenie placu nr inw. 220/000248 – plac wewnątrz zabudowy wykonany z betonu wylewanego na mokro i z asfaltu. Nawierzchnia całkowicie zużyta technicznie. Nawierzchnia skorodowana, popękana, wykruszona, porośnięta roślinnością ruderalną.

11. Budynek komórek dobudowany do cieletnika – jednokondygnacyjny budynek gospodarski, niepodpiwniczony. Fundamenty ceramiczne. Ściany murowane z pustaka żużlobetonowego z uzupełnieniem cegłą. Posadzka betonowa. Drzwi drewniane deskowe. Stropodach płaski jednospadowy, pokryty papą na deskowaniu. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego rapowanego, białkowana. Bez instalacji wewnętrznych.

Powierzchnia zabudowy 17 m², powierzchnia całkowita 17 m², powierzchnia użytkowa 15,09 m², kubatura 46,75 m³, wysokość 2,75 m.

12. Budynek komórek dobudowany do budynku mieszkalno-biurowo-socjalnego – jednokondygnacyjny budynek gospodarczy, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Fundamenty betonowe. Ściany murowane z pustaków żużlobetonowych. Okna drewniane zespolone, bez oszkleń, zamurwane. Wrota stalowe. Stropodach jednospadowy, betonowy, pokryty papą na lepiku. Elewacja z tynku cementowo-wapiennego gładkiego z ubytkami. Budynek bez instalacji.

Powierzchnia zabudowy 53 m², powierzchnia całkowita 53 m², powierzchnia użytkowa 35,43 m², kubatura 169,60 m³, wysokość 3,20 m.

13. Gnojownik i podziemny zbiornik na gnojówkę – budowla o posadzce i trzech ścianach wykonana z betonu wylewanego na mokro. Odprowadzanie gnojówki do podziemnego zbiornika. Powierzchnia budowli ~ 316 m². Wiek około 15 lat, okres trwałości 25 lat, stopień zużycia technicznego S_z~60%.

14. Ogrodzenie zabudowy – część granic zabudowy ogrodzona jest płotem z prefabrykowanych elementów betonowych.

Cena nieruchomości wynosi: 1.788.000,00 zł.

Uwaga: cena sprzedaży nieruchomości jest ceną brutto stawka VAT – zw.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później, niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Środki finansowe z kredytów bankowych muszą wpłynąć na konto Krajowego Ośrodka przed zawarciem umowy sprzedaży.

Dla nieruchomości brak możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Termin, miejsce i warunki uczestniczenia w przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje:

- 1) spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 roku;
- 2) dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat;
- 3) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości:
 - a) położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub
 - b) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020r. poz. 1752 oraz z 2021r. poz. 2105), wykonuje on zadania określone w tej ustawie, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w lit. a, położonych w granicach niezarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej.

W przypadku nieskorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przez podmiot uprawniony lub w razie braku takiego podmiotu, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu publicznego, z tym że nieruchomości rolne o powierzchni od 1 ha oraz nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym planie odbudowy są przeznaczone na cele rolne lub w przypadku których w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, na którym te nieruchomości są położone, określony został jako rolny, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – które w planie ogólnym gminy są położone w strefie wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową, w strefie produkcji rolniczej lub strefie otwartej, podlegają w pierwszej kolejności sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do podmiotów wyszczególnionych w art. 29 ust. 3b powołanej wyżej ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 4 powołanej wyżej ustawy Krajowemu Ośrodkowi przysługuje **prawo pierwokupu** na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Krajowego Ośrodka.

UWAGA:

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na koszt nabywcy.

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od **06-08-2024** roku do **21-08-2024** roku w sposób zwyczajowo przyjęty w **Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich**, a także na stronie internetowej www.gov.pl/kowr oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

Dodatkowo skrót wykazu zostanie opublikowany w dzienniku Gazeta Wrocławska w dniu **06.08.2024** roku.

Z informacjami o przedmiocie sprzedaży można się zapoznać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 71-35-63-919 wew. 511.

Sporządził: Łukasz Ćwiek